



# DREHRIEGELVERSCHLUSS ZYLINDERSCHLOSS 18 MM

Drehriegelverschluss mit Zylinderschloss für Öffnen oder Schließen in Drehrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn einsetzbar. IP54 Schutzklasse. Zunge ist 90° drehbar und der Schlüssel kann in der abgeschlossenen Position abgezogen werden. Ist die Zunge 180° drehbar, kann der Schlüssel in der offenen und der abgeschlossenen Position abgezogen werden.



## MATERIAL

**Zunge und Schraube:** Stahl, verzinkt

**Gehäuse:** Zinc die cast, chrome plated or black powder coated

**Cylinder:** Zinkdruckguss

**Mutter:** Zinc die-cast, zinc plated

## ÄHNLICHE PRODUKTE

**Zungen:** 2-481, 2-480

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)



## TESTS & STANDARDS

**Lochbild:** COMBI

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar:  
Zylinder gleichschließend IL1333. Gehäuse C = 30mm.

**Zylinder information:** Lieferung erfolgt mit 3 Schlüsseln, Cylinder with other key codes on request

**Normen:** IP54



**Industrilas**  
— When access counts —

**A product number is created by combining the figures in each column (AAAAAA-BBB-HHLL)**

AAAAAA	Oberfläche	Cylinder	Mutter	BBB	Zungen-Drehung	HHLL	H/L in mm
241334	Verchromt	Gleichschließend IL101	Standard	000	Ohne Zunge	0000	Ohne Zunge
241534	Schwarz	Gleichschließend IL101	Standard	180	180°	0445	4 / 45
241335	Verchromt	Gleichschließend IL101	Erdungsmutter	090	90°	0645	6 / 45
241535	Schwarz	Gleichschließend IL101	Erdungsmutter			0845	8 / 45
241336	Verchromt	Verschiedenschließend	Standard			1045	10 / 45
241536	Schwarz	Verschiedenschließend	Standard			1245	12 / 45
241337	Verchromt	Verschiedenschließend	Erdungsmutter			1445	14 / 45
241539	Schwarz	Verschiedenschließend	Erdungsmutter			1645	16 / 45
241336-HNS	Verchromt	Hauptschlüssel-System *	Standard			1845	18 / 45
241536-HNS	Schwarz	Hauptschlüssel-System *	Standard			2045	20 / 45
						2245	22 / 45
						2445	24 / 45
						2645	26 / 45
						2845	28 / 45
						3045	30 / 45
						3245	32 / 45
						3445	34 / 45
						3645	36 / 45
						3845	38 / 45
						4045	40 / 45
						4245	42 / 45
						4445	44 / 45
						4645	46 / 45
						4845	48 / 45
						5045	50 / 45

\*Master-Schlüsselsysteme nur auf Anfrage erhältlich.

