

QUART DE TOUR CLASSIQUE 30 MM



Le loquet quart de tour se compose d'un boîtier, écrou, insert, d'une rondelle, vis et came, au choix. Un boîtier plus long peut être utilisé pour portes isolées. Le boîtier de 45,5 mm peut être monté avec un clip à ressort pour des épaisseurs de porte de 29, 32 ou 39 mm et le boîtier de 56,5 mm pour 40, 43 et 50 mm.

Protection IP65 assurée par un joint torique sur l'insert et un joint plat sur le boîtier.

Le loquet est livré non assemblé, préassemblé (avec came fermée) ou entièrement assemblé. L'option clip à ressort à commander séparément.



MATÉRIAU

Cam: Acier, galvanisé

Écrou de mise à la terre: Zinc moulé sous pression, zingué

Housing: Zinc die cast, chrome plated or black powder coated

Insert: Zinc die cast, chrome plated or black texture powder coated

Écrou standard: Zinc moulé sous pression, zingué

Washer, spring clip and screw: Acier, galvanisé

RELATED PRODUCTS

Other materials: 6-120

Handles and knobs: 2-360

Keys: 2-372, 2-370

Accessories: 2-410, 271105

Cams: 2-490, 2-510, 2-520, 2-480



Similar products: 2-060

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cutout: COMBI

Standards: IP65



Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BCCDEF-HHLL)

AAAA Housing		B Écrou	CC Insert	D Surface	E Assemblage	F Cam	HHLL	H/L en mm
2102	Zinc, chromé	0 SN	05 Carré 8	2 Chrome	0 IP54 - Non assemblé	0 Acier	0000	Sans came
2106	Zinc, revêtement noir	1 EN	08 Carré 8 / M6	6 Black Powder Coated	1 IP65 - non assemblé		1645	16 / 45
			15 Triangle 8		2 IP54 - Came enfermée		1845	18 / 45
			22 Double panneton 3		3 IP65 - came enfermée		2045	20 / 45
			26 Fendue		4 IP54 - Assemblé		2245	22 / 45
			28 Fente avec flèche		5 IP65 - assemblé		2445	24 / 45
							2645	26 / 45
						2845	28 / 45	
						3045	30 / 45	
						3245	32 / 45	
						3445	34 / 45	
						3645	36 / 45	
						3845	38 / 45	
						4045	40 / 45	
						4245	42 / 45	
						4445	44 / 45	
						4645	46 / 45	
						4845	48 / 45	
						5045	50 / 45	
						5245	52 / 45	
						5445	54 / 45	
						5645	56 / 45	
						5845	58 / 45	
						6045	60 / 45	
						6245	62 / 45	

SN = Standard nut. EN = Earthing nut.

Other inserts on request.

