



VECTOR PULL HANDLE

Robust handle to operate doors equipped with Vector Rotary Latches or Vector Latch Points. The freewheeling locking mechanism ensure the latched status of the door in every situation, regardless of how much force is applied to the handle. Vector Pull Handle is ordered either as an actuator for a single point latching system or as a multi version with the possibility to connect a maximum of three latching points to the handle. The connection to the latch points can be done with either Vector cables or rods. Sealed against water and dust with o-ring and molded TPE-gasket.

Mounted into the door with the four pre-mounted M5 bolts.



MATERIAL

Mulde: Polycarbonate and acrylic styrene acrylate terpolymer (PC/ASA)

Halter: Zinkdruckguss, verzinkt oder mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet

Eingegossene Bolzen: Stahl, verzinkt

Cylinder: Brass, nickel plated in matt finish

Gaskets: TPE

Griff: Zinkdruckguss, verchromt oder mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet

O-ring: Silikon

Federn: Edelstahl 304



ÄHNLICHE PRODUKTE

Needed components for a complete system:

2-750-01, 2-750-02, 2-750-03, 2-750-04, 2-750-07, 2-745, 2-746, 2-769

Zubehör: 2-412

Use the Index Code at industrilas.com



Industrilas
— When access counts —

A product number is created by combining the figures in each column (AAAA-BBCCDD-EFGG)

AAAA	Type	BB	Material Tray	CC	Material / Surface treatment	DD	Cylinder	E	Befestigung	F	IP class	GG	Cable / Rod connection
2950	Pull handle	50	PA6GF30	12	Zinkdruckguss, verchromt	06	Gleichschließend CH751	0	Eingegossene Bolzen	5	IP65	11	Cable, single
				16	Zinkdruckguss mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet	20	Gleichschließend 455					14	Cable, multi max 3
						21	Gleichschließend 805					21	Rod, single
						69	Keyed alike 810					24	Rod, multi max 3
						70	Keyed alike 815						
						71	Keyed alike 820						
						72	Keyed alike 825						
						73	Keyed alike 830						
						74	Keyed alike 835						
						75	Keyed alike 840						
						76	Keyed alike 845						
						77	Keyed alike 850						

