



## VECTOR-DRAGHANDTAG

Robust handtag för att manövrera Vector-låspunkter som Vector Rotary-lås. Frihjulslåsmekanismen säkerställer dörrens låsta status i alla situationer, oavsett hur mycket kraft som påförs draghandtaget. Vector-draghandtaget beställs antingen som ett ställdon för ett enpunktslåsningsystem, vilket innebär att endast en låspunkt kan kopplas till handtaget, eller som en flerpunktsversion med möjlighet att koppla upp till tre låspunkter till handtaget. Anslutningen till låspunkterna kan göras med antingen Vector-kablar eller stänger. Tätat mot vatten och damm genom användning av O-ring och formgjuten TPE-tätning.

Monteras i dörren med de fyra förmonterade M5-bultarna.



### MATERIAL

**Body:** Polycarbonate and acrylic styrene acrylate terpolymer (PC/ASA)

**Fäste:** Stål, förzinkad

**Cast-in bolts:** Stål, förzinkad

**Cylinder:** Zinc die cast, stainless steel 304 cap and dust shutter

**Gaskets:** TPE

**Handtag:** Zinc die cast, chrome plated or black texture powder coated

**O-ring:** Silicone

**Fjäder:** Spring steel EN 1.4310



### RELATERADE PRODUKTER

**Needed components for a complete system:**

2-750-01, 2-750-02, 2-750-03, 2-750-04, 2-750-07, 2-745, 2-746, 2-769

**Tillbehör:** 2-412

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)



**Industrilas**  
— When access counts —

**Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBCCDD-EFGG)**

AAAA Typ	BB Material Tray	CC Material / Ytbehandling	DD Cylinder	E Montering	F IP-klass	GG Cable / Rod connection
2950 Pull handle	50 PA6GF30	12 Zinc die cast, chrome plated	06 Likalåsande CH751	0 Cast-in bolts	5 IP65	11 Cable, single
		16 Zinc die cast, black texture powder coated	20 Likalåsande 455			14 Cable, multi max 3
			21 Likalåsande 805			21 Rod, single
			69 Likalåsande 810			24 Rod, multi max 3
			70 Likalåsande 815			
			71 Likalåsande 820			
			72 Likalåsande 825			
			73 Likalåsande 830			
			74 Likalåsande 835			
			75 Likalåsande 840			
			76 Likalåsande 845			
			77 Likalåsande 850			

