

VISION SWING-HANDTAG, COMPACT, MED CYLINDER



Lågtbyggande Compact Swing-handtag och cylinder för stångdrev. Två nycklar medföljer. Finns i push-to-latch-version där den fjäderbelastade regeln låser när handtaget trycks in.



MATERIAL

Cylinder: Zinc die cast, stainless steel 304 cap and dust shutter

Dish: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Handtag: Zinc die cast, black powder coated

Pivot shaft: Zinc die cast, zinc plated

RELATERADE PRODUKTER

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.05, 1-008.13, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07



Liknande produkter: 1-006.11

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cylinder information: Master key system on request, Supplied with two keys

Standarder: IP66, NEMA 4



Industrilas
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Material	B	Dörrtjocklek T	C	PDL	DDDD	Cylinder
1416118	Handle zinc / Dish PA6	1	0,8 - 1,5 mm	0	Nej	C21S	Likalåsande IL101
		2	1,6 - 2,5 mm			C22S	Oliklåsannde *
		3	2,6 - 3,5 mm			C23S	Likalåsande IL0333

PDL = fjäderbelastad hänslåsögla som dras in när handtaget släpps.

Version B

