

# SISTEMA VISION COMPACTO DE FECHOS ESCAMOTEÁVEIS COM MIOLO INTERCAMBIÁVEL



Fecho escamoteável compacto para acionar cremona com miolo intercambiável. Disponível na versão "push-to-latch", que trava o fecho automaticamente quando a maçaneta é pressionada para dentro do alojamento.



## MATERIAL

**Dish:** Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

**Maçaneta:** Zinc die cast, black powder coated

**Insert:** Zamak, cromado

**Pivot shaft:** Zamak, zincado

## RELATED PRODUCTS

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Keys:** 2-372, 2-370



**Similar products:** 1-006.13

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Cutout:** Version B

**Classifications:** IP66, NEMA 4



**Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDDE)**

AAAAAAA Material	B Espessura T da porta	C PDL	DDDD Insert	E Model
1416118 Maçaneta em Zamak/Corpo PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 Sem	1301 Sextavado 11	1 Pressione para travar
	2 1,6 - 2,5 mm		1308 Quadrado 7	
	3 2,6 - 3,5 mm		1309 Quadrado 8	
			1312 Triangular 7	
			1313 Triangular 8	
			1316 Universal 3mm	
			1317 Universal 5mm	
			1347 Miolo sextavado com pino 8/3 mm	

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

