


# VISION SWING-HANDTAG, COMPACT, INSATS



Lågtbyggande Compact Swing-handtag och insats för ståndrev. Finns i push-to-latch-version där den fjäderbelastade regeln låser när handtaget trycks in.



## MATERIAL

**Dish:** Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

**Handtag:** Zinc die cast, black powder coated

**Insats:** Zinc die cast, chrome plated

**Pivot shaft:** Zinc die cast, zinc plated

## RELATERADE PRODUKTER

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Nycklar:** 2-372, 2-370



**Liknande produkter:** 1-006.13

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Hålbild:** Version B

**Standarder:** IP66, NEMA 4



**Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDDE)**

AAAAAAA	Material	B Dörrtjocklek T	C PDL	DDDD	Insats	E Model
1416118	Handle zinc / Dish PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 Nej	1301	Hexagon 11	1 Push-to-latch
		2 1,6 - 2,5 mm		1308	Fyrkant 7	
		3 2,6 - 3,5 mm		1309	Fyrkant 8	
				1312	Trekant 7	
				1313	Trekant 8	
				1316	Double bit 3	
				1317	Double bit 5	
				1347	Insex 8 / 3 mm pin	

PDL = fjäderbelastad hänglåsögla som dras in när handtaget släpps.

Version B

