

SISTEMA VISION COMPACTO DE FECHOS ESCAMOTEÁVEIS COM MIOLO INTERCAMBIÁVEL



Fecho escamoteável compacto para acionar cremoana com miolo intercambiável. Disponível na versão "push-to-latch", que trava o fecho automaticamente quando a maçaneta é pressionada para dentro do alojamento.



MATERIAL

Dish: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Maçaneta: Zinc die cast, chrome plated or black texture powder coated

Insert: Stainless steel 303 or stainless steel 316

Pivot shaft: Aço inox 316

RELATED PRODUCTS

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

Keys: 2-372, 2-370



Similar products: 1-006.13

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cutout: Version B

Classifications: IP66, NEMA 4



Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDDE)

AAAAAAA Material	B Espessura T da porta	C PDL	DDDD Insert	E Model
1416118 Maçaneta em Zamak/Corpo PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 Sem	1301 Sextavado 11	1 Pressione para travar
	2 1,6 - 2,5 mm		1308 Quadrado 7	
	3 2,6 - 3,5 mm		1309 Quadrado 8	
			1312 Triangular 7	
			1313 Triangular 8	
			1316 Universal 3mm	
			1317 Universal 5mm	
			1347 Miolo sextavado com pino 8/3 mm	

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

