

带锁芯紧凑型 VISION 旋转把手



纤薄紧凑型旋转把手，以锁芯为控制机构。随附两把钥匙。提供按压上锁版本，推入把手，弹簧式凸轮即锁定。



材质

Cylinder: Brass, nickel plated in matt finish

Dish: 尼龙6+30%玻纤

把手: 锌合金, 镀铬或黑色纹理喷粉

Pivot shaft: 不锈钢 316

相关产品

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.05, 1-008.13, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07



类似产品: 1-006.11

索引编号见网站 industrilas.com

TESTS & STANDARDS

钥匙信息: Supplied keys: 3, Cylinder with other key codes on request

标准: IP66, NEMA 4



Industrilas
— When access counts —

每一栏选择对应的数字创建产品编号 (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	材质	B	门厚度 T	C	PDL	DDDD	Cylinder
1216118	Handle zinc / Dish PA6	3	2,6 - 3,5 mm	0	否	C23S	相同钥匙 IL0333
		2	1,6 - 2,5 mm			500S	No cylinder - blind plug
		1	0,8 - 1,5 mm			C21S	相同钥匙 IL101

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

