


# 标准适配 40 毫米型材锁芯的 VISION 旋转把手



薄型旋转把手，适用于 40 毫米型材锁芯和控制装置。提供转动上锁版本，转动钥匙即可锁门。



## 材质

Dish: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)  
 Dust cover: 尼龙6+30%玻纤  
 把手: 不锈钢 316  
 Pivot shaft: 不锈钢 316


## 相关产品

类似产品: 1-002.02, 1-002.12  
 Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.57, 1-002.01, 1-008.07  
 Cylinders: 1-209, 1-210, 1-211  
 其它材质: 6-010  
 索引编号见网站 [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

开口尺寸: Version C  
 The dust cover adds 4.5 mm.

标准: IP66, NEMA 4



## 每一栏选择对应的数字创建产品编号 (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	材质	B	门厚度 T	C	PDL	DDDD	Dust cover
1416118	Handle zinc / Dish PA6	3	2,6 - 3,5 mm	0	否	C65D	是
1216418	Handle zinc / Dish zinc	2	1,6 - 2,5 mm			C70U	否
1216417	Handle zinc / Dish zinc	1	0,8 - 1,5 mm				

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version C

